BIRCHMEIER®

SMART UND SWISS SEIT 1876

TLK 35 – Compresseur haute performance à batterie

Sans pompage, sans interruption, sans effort

500% plus de power*



Pulvériser



e-Profi 7

Mousser



e-Foam 7 E

Poudrer



e-DR 5

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Made in Switzerland

*Prêt à pulvériser 5 fois plus repidement que les plvérisateurs à batterie et à pression conventionnels

Plus polyvalent, plus rapide –
Le premier de sa catégorie



Compresseur
haute performance TLK 35

Nous avons complété notre gamme de pulvérisateurs à pression manuels par une gamme e-Line. Dans la gamme e-Line, les pompes manuelles de tous les pulvérisateurs, de mousse et de poudre de Birchmeier sont remplacées par le compresseur puissant TLK 35.
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour pulvériser tout le contenu du réservoir sans pomper manuellement. La pression peut être réglée en continu entre 0,5 et 3,5 bars et le système de changement de batterie CAS permet d'utiliser différentes capacités de batterie de 2.0 à 10.0 Ah.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Pulvériser

Avec une batterie de 2.0 Ah, il est possible d'atteindre une durée de pulvérisation allant jusqu'à **200 minutes** avec une pression de service dfe **2.0 bars**, par ex., ce qui correspond env. **À 70 l de liquide**

Jardin
Extrêmement pratique à utiliser et idéal pour renforcer et protéger les plantes. L'appareil est doté d'un socle large et stable avec support intégré pour la lance de pulvérisation, ce qui lui assure une bonne stabilité.



e-Profi 7

Construction
Le compresseur à batterie puissant assure un débit élevé constant, tandis que le socle large et stable avec support de lance intégré garantit une bonne stabilité et une manipulation pratique, même dans des conditions difficiles.



e-Spray 7 P

Nettoyage/Désinfection
Nettoyage pratique et efficace grâce à cet appareil conçu spécialement pour une utilisation avec des acides ou des bases. L'appareil, équipé d'un socle large et stable avec support de lance intégré, garantit une bonne stabilité.



e-Clean 7 E

e-Clean 7 P

Mousser

Avec une batterie de 4.0 Ah, il est par exemple possible, de traiter une surface de **300 à 600 m²** avec une pression de service de **3,5 bars**, en une seule charge de batterie.

Nettoyage / Hygiène
Le réservoir peut être entièrement vidé sans interruption, ce qui permet un nettoyage rapide et étendu. L'appareil, avec son grand pied stable et son support de tube de mousse intégré, assure une stabilité sûre.



e-Foam 7 E

e-Foam 7 P

Poudrer

Avec une batterie de 4.0 Ah, il est possible de dépoussiérer environ **30 minutes** à une pression de service de **2.0 bar**, ce qui permet d'épandre environ **30 kg de poudre** (10 remplissages)

Lutte contre les nuisibles
Le compresseur puissant permet une diffusion durable et régulière de la poudre sans qu'il soit nécessaire de recharger pendant l'utilisation.




e-DR 5

TLK 35 est universellement utilisable pour les dispositifs de stockage sous pression avec un compresseur puissant pour pulvériser, mousser et poudrer, pour des applications professionnelles dans le jardinage et l'industrie.

Données de performance


Pulvériser	jusqu'a 200 min / 70 l	à 2.0 bars	18 V Li-Power / 2.0 Ah
Mousser	jusqu'a 300 – 600 m²	à 3.5 bars	18 V Li-Power / 4.0 Ah
Poussiérer	jusqu'a 10 x 3 kg	à 2.0 bars	18 V Li-Power / 4.0 Ah

Durée de travail* TLK 35 (pulvériser / e-Profi 7)



* par charge de batterie

Débit* TLK 35 (pulvériser / e-Profi 7)



Appareils Birchmeier appropriés pour TLK 35

Hobby Star 5, Astro 5, Clean-Matic 5 P, Foam-Matic 5 P, Garden Star 3 / 5, Rondo Matic 5, Clean-Matic 5 E, Foam-Matic 5 E, Profi Star 3 / 5, Rondo Matic 5 P, Spray-Matic 5 P / 7 P, Organic Star 5, Rondo Matic 5 E



e-Profi 7 | e-DR 5 | e-Spray 7 P | e-Clean 7 P / 7 E | e-Foam 7 P / 7 E

Données techniques

Pression de service	0.5 – 3.5 bar	7.3 – 50.7 psi
Bloc batterie (inclu dans la livraison)	18 V - 2.0 Ah/4.0Ah	
Durée de charge	< 80 min	
Joints	FPM (Viton) / EPDM	
Température de service admissible	5 – 30 °C	41 – 86 °F
Poids net avec batterie	1.6 kg	3.5 lbs
Dimensions (L x B x H)	270 x 165 x 160 mm	0.88 x 0.55 x 0.52 ft
Niveau de pression acoustique	L_{pA} = 73 dB(A)[1]	
	L_{WA} = 85 dB(A)[2]	

[1]ISO 2151: 2009-01; ± K_{pA} = 1.6 dB(C)
[2]ISO 9614-2: 1996-12; ± K_{WA} = 2.2 dB(A)

Appareil	Akku Ah	Chargeur	No.d'art.
e-Profi 7	2.0	SC 36	12194001
e-DR 5	4.0	ASC 55	12193401
e-Spray 7 P	2.0	SC 36	12186001
e-Clean 7 P	2.0	SC 36	12198001
e-Clean 7 E	2.0	SC 36	12199001
e-Foam 7 P	4.0	ASC 55	12196001
e-Foam 7 E	4.0	ASC 55	12197001

TLK 35 (sans bloc batterie / sans chargeur)			12185901
TLK 35	2.0	SC 36	12193301
TLK 35	4.0	ASC 55	12195001

Bloc batterie 18 V Li-Power	**2.0 Ah**	12070301
Bloc batterie 18 V Li-Power	**4.0 Ah**	12071401
Bloc batterie 18 V Li-Power	**5.2 Ah**	12072501
Bloc batterie 18 V LiHD	**8.0 Ah**	12073601
Bloc batterie 18 V LiHD	**10.0 Ah**	12100701
Chargeur rapide ASC 55 (230 V)		12070101
Chargeur SC 36 (230 V)		12074501

Votre partenaire distributeur Birchmeier

Art.Nr. 12205103 | v1126

BIRCHMEIER

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

info@birchmeier.com
www.birchmeier.com